









CE-Prüfbescheinigung Nr. 0075/057/162/05/19/1591 – EXT 02/05/19 CTC, ausstellende Zertifizierungsstelle Nr. 0075

CONFORT/TECH

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT 4



EN 388	EN388:2016
	WERTE:
Abriebfestigkeit:	
Schnittfestigkeit:	
Weiterreißfestigkeit:	
Durchstichfestigkeit:	
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:	С

EN 407	EN407
	WERTE:
Brennverhalten:	X
Kontaktwärme:	
Konvektive Hitze:	X
Strahlungswärme:	X
Wärmebelastung durch kleine Spritzer	
geschmolzenen Metalls:	X
Wärmebelastung durch große Mengen	
geschmolzenen Metalls:	X

Größe	Verpackungseinheit
7 – 8 – 9 – 10	12 pro Paket - 120 pro Karton

PSA Kategorie II

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 7, aus grünem Para-Aramid, Aufdopplung auf der Handfläche aus Rindspaltleder mit Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Elastischer Strickbund.

DIE PRODUKTVORTEILE



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



SCHUTZ



VERSTÄRKUNG

BRANCHEN



Automobil- und Zulieferindustrie



Maschinenbau



Metallindustrie



Kunstoffindustrie



Glasindustrie