









Attestation d'examen CE de type N°0075/057/162/05/19/1591, délivrée par CTC, organisme notifié N°0075

CONFORT/MAX

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 4



EN 388	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO 13997:	Niveaux: OC Niveaux: X C

Taille	Conditionnements
8 – 9	Sachet de 12 – Carton de 144

EPI de catégorie 2

Gant en fil para-aramide coloris vert, tricoté jauge 7 sans couture, ambidextre. Poignet élastique. Renfort par couture entre le pouce et l'index.

LES + PRODUITS



NOUVEAU FIL



RENFORT



AMBIDEXTRE

SECTEURS CONCERNES



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Travaux de montage et d'assemblage



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82

www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com