











Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/075/062/07/19/2054 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

GALAXY®

GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU 4



EN 388	EN388:2016 + A1:2018
	Niveaux :
Résistance à l'abrasion :	•••
Résistance à la coupure par tranchage	:
Résistance à la déchirure :	•••
Résistance à la perforation :	
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	С

Tailles	Conditionnements
6-7-8-9-10-11-12	Sachet de 10 - Carton de 200



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Enduction CLEAN PU[®] coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



CONFORT



RESISTANCE



GRIP

SECTEURS CONCERNES



Tous secteurs



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82

www.lebonprotection.com

Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail: Jebon-international@

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com