









Attestation d'examen de type UE sous règlement n°2777/10298-05/E03-01 délivrée par le SATRA, organisme notifié N°2777

POLYBLACK

GANT MANIPULATION FINE



| EN388:2016 + A1:2018 | |
|---|-----------|
| | Niveaux : |
| Résistance à l'abrasion : | •••• |
| Résistance à la coupure par tranchage : | •0000 |
| Résistance à la déchirure : | |
| Résistance à la perforation : | |
| Résistance à la coupure par tranchage | |
| selon ISO 13997 : | X |

| Tailles | Conditionnements |
|------------------|-----------------------------|
| 6-7-8-9-10-11-12 | Sachet de 6 - Carton de 144 |

EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13 sans couture en fil 100% synthétique coloris noir. Enduction polyuréthane coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



GRIP



CONFORT



DEXTERITE

SECTEURS CONCERNES



Tous secteurs



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82

www.lebonprotection.com

Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com

TEL: +352 26 49 36 07 FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com